SCHLEIFSEGMENTE

• Mittlere Bindung für mittelharte Böden.

• Erhältlich in den Körnungen von 18 bis 80 für unterschiedliche Schleifergebnisse.

PRODUKT- BESCHREIBUNG	KÖRNUNG	NAME	SET	ABMESSUNGEN ANZ. x B/H/L (mm)	ARTNr.	EAN Code 13
Schleifen von dünnen Schichten, Vorarbeit	18/20	FGW für harte Böden - Silber	4 St	1x 10/10/65	70184601132*	5450248534334
Oberflächen schleifen (Standard-Arbeiten)	30/40	FGW für harte Böden - Grau	4 St	1x 10/10/65	70184601133*	5450248534266
Schleifen, um eine Struktur oder die Basis zum Polieren zu schaffen	60/80	FGW für harte Böden - Braun	4 St	1x 10/10/65	70184601134*	5450248534273





^{*} Anfertigung auf Anfrage.

ABSAUGEINHEITEN

Wir bieten Ihnen eine Reihe von universellen und professionellen Absaugeeinheiten an. Diese können sowohl zur Absaugung von Wasser und Staub eingesetzt werden, als auch zur Reinigung mittels Vakuum.

- CV402: Speziell entwickelt für "die Phänomen" Trockenschnitt-Fliesenschneidmaschine TR252. Sehr gut auch für alle Anwendungen beim Nassbohren geeignet.
- CV360: Die ideale Filteranlage für saubere und staubfreie Arbeitsflächen beim Einsatz von Bodenschleifmaschinen sowie CS451 ET Fugenschneider.



CV402

ArtNr.	310436601
EAN Code 13	5450248559191









Bohren Einsatzgebiet Netzspannung 230V 1~ Motorleistung 2,0kW (2 Motoren) Sicherung / Generator 16A / 8kVA Filter Säuberung Papierbeutel - austauschbar 380 m³/h Saugleistung Vakuum - Absaugung 200 mbar Material Schmutzbehälter PP Kapazität des Schmutzbehälters

Lärmpegel 78 db(A) Abmessungen (LxBxH) 600 x 540 x 950 mm Gewicht 21 kg Staubklasse L Papierbeutel (5St) - 310387496 Ersatzfilter Baumwollbeutel (5St) - 310387497

BESONDERHEITEN





ERSATZFILTER PAPIER (CV402)